



Wax Wash — почистващ препарат

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменящия го Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 31.10.2016 г. Дата на редакция: 8.12.2020 г. Заменя версията от: 31.10.2016 г. Версия: 2,0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта : Смес
Наименование на продукта : Wax Wash
Уникален идентификатор на формулата (UFI) : N860-U01M-Y00Q-PM7V
Код на продукта : WTWWWGEN

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които

1.2.1. Идентифицирани видове употреба, които са от значение

Предназначено за широката общественост

Основна категория употреба : Промислена употреба, професионална употреба, употреба от потребителите
Употреба на веществото/сместа : Почистващи/перилни препарати и добавки

1.2.2. Видове употреба, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Дружество, реализиращо на пазара, и изключителен дистрибутор

LTP
Tone Industrial Estate
Miverton Road
TA21 0AN Wellington — United Kingdom
T 01823 666213 — F 01823 665685
info@ltp-online.co.uk - www.ltp-online.co.uk

Производител

J.V. Barrett & Co. Ltd
St Ivel Way
Warmley
BS30 8TY Bristol — United Kingdom
T +44 (0)1179 60 00 60
sales@barrettine.co.uk - www.barrettine.co.uk

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : +44 (0) 1179 600060 (работно време само от 8:00 до 17:00 ч. пон.-четв. и от 8:00 до 16:30 пет.)
+44 (0) 1270 502891 (спешен телефон извън работно време)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Корозия/дразнене на кожата, категория 2 H315
Сериозно увреждане/дразнене на очите, категория 1 H318
Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 3 H412

Пълен текст на предупрежденията за опасност: вж. раздел 16

Неблагоприятни физикохимични въздействия и неблагоприятни въздействия върху здравето на човека и околната среда

Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно увреждане на очите. Вредно за водните организми, с дълготраен ефект.

2.2. Елементи на етикета

Етиктиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасност (CLP) :



GHS05

Сигнална дума (CLP) : Опасност
Съдържа : Бензенсулфонова киселина, производни на C10-13-алкил, натриеви соли; амиди, C8-18 и C18-ненасит, N,N-бис(хидроксиетил); бензенсулфонова киселина, производни на 4-C10-13-сек-алкил, съединения с триетаноламин; Натриев C14-16 олефин сулфонат; Cafflon SNA

Wax Wash

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Предупреждения за опасност (CLP)	: H315 — Предизвиква дразнене на кожата. H318 — Предизвиква сериозно увреждане на очите. H412 — Вредно за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност (CLP)	: P102 — Да се пази на недостъпно за деца място. P280 — Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила. P302+P352 — ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. P305+P351+P338+P310 — ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P332+P313 — При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. P362+P364 — Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. P501 — Съдържанието и съдът да се изхвърлят в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци.
Затваряне с детска защита	: Не е приложимо
Тактилно предупреждение	: Не е приложимо

2.3. Други опасности

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Не е приложимо

3.2. Смеси

Наименование	Идентификатор на продукта	%	Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Амиди, C8-18 и C18-ненасит., N,N-бис(хидроксиетил)	(№ в CAS) 68155-07-7 (№ в ЕО) 931-329-6 (№ по REACH) 01-2119490100-53	≥ 3 – < 10	Дразн. кожа 2, H315 Уврежд. очи 1, H318 Водна ср. — хрон. 2, H411
Бензенсулфонова киселина, производни на C10-13-алкил, натриеви соли	(№ в CAS) 68411-30-3 (№ в ЕО) 270-115-0 (№ по REACH) 01-2119489428-22	≥ 1 – < 5	Остра токс. 4 (орално), H302 Дразн. кожа 2, H315 Уврежд. очи 1, H318 Водна ср. хронично 3, H412
Натриев C14-16 олефин сулфонат	(№ в ЕО) 931-534-0 (№ по REACH) 01-2119513401-57	≥ 1 – < 5	Дразн. кожа 2, H315 Уврежд. очи 1, H318
Caflon SNA	(№ в CAS) 85536-14-7 (№ в ЕО) 287-494-3 (№ по REACH) 01-2119490234-40	≥ 1 – < 3	Остра токс. 4 (орално), H302 Кор. кожа 1C, H314 Уврежд. очи 1, H318 Водна ср. хронично 3, H412
Бензенсулфонова киселина, производни на 4-C10-13-сек-алкил, съединения с триетаноламин	(№ в ЕО) 939-464-2 (№ по REACH) 01-2119971970-28	≥ 0,1 – < 3	Дразн. кожа 2, H315 Уврежд. очи 1, H318

Специфични пределни концентрации:

Наименование	Идентификатор на продукта	Специфични пределни концентрации
Бензенсулфонова киселина, производни на C10-13-алкил, натриеви соли	(№ в CAS) 68411-30-3 (№ в ЕО) 270-115-0 (№ по REACH) 01-2119489428-22	(65 ≤C < 100) Остра токс. 4 (орална), H302
Натриев C14-16 олефин сулфонат	(№ в ЕО) 931-534-0 (№ по REACH) 01-2119513401-57	(5 <C ≤ 38) Дразн. кожа 2, H315 (5 <C ≤ 38) Дразн. очи 2, H319 (5 ≤C < 100) Дразн. кожа 2, H315 (38 <C < 100) Дразн. кожа 2, H315 (38 <C < 100) Уврежд. очи 1, H318

Пълен текст на предупрежденията за опасност: вж. раздел 16

Wax Wash

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Мерки за първа помощ след вдишване	:	Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Мерки за първа помощ след контакт с кожата	:	Измийте кожата обилно с вода. Свалете замърсените дрехи. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
Мерки за първа помощ след контакт с очите	:	Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете на лекар.
Мерки за първа помощ след поглъщане	:	Обадете се в център по токсикология или на лекар при неразположение.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми/ефекти след контакт с кожата	:	дразнене.
Симптоми/ефекти след контакт с очите	:	Сериозно увреждане на очите.

4.3. Указание за необходимост от неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства	:	Водна струя. Сух прах. Пяна. Въглероден диоксид.
------------------------------------	---	--

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни продукти на разпадане при пожар	:	Могат да се отделят отровни изпарения.
--	---	--

5.3. Съвети за пожарникарите

Защита по време на пожарогасене	:	Не се опитвайте да предприемате действия без подходящи предпазни средства. Автономен апарат за дишане. Пълно защитно облекло.
---------------------------------	---	---

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Процедури при спешни случаи	:	Проветрете мястото, където се е разлял продуктът. Избягвайте контакт с кожата и очите.
-----------------------------	---	--

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Предпазни средства	:	Не се опитвайте да предприемате действия без подходящи предпазни средства. За допълнителна информация вж. раздел 8: „Контрол на експозицията/лични предпазни средства“.
--------------------	---	---

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Избягвайте изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи на почистване	:	Разлятата течност да се събере чрез попивателен материал.
Друга информация	:	Изхвърлете материалите или твърдите остатъци на пункт със съответните разрешения.

6.4. Познаване на други раздели

За допълнителна информация вж. раздел 13:

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа	:	Осигурете добро проветрение на работното място. Избягвайте контакт с кожата и очите. Носете лични предпазни средства.
-------------------------------------	---	---

Wax Wash

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Хигиенни мерки : Изперете замърсеното облекло, преди да го ползвате отново. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости

Условия на съхранение : Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства.

8.1. Параметри на контрол

Няма налична допълнителна информация

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол:

Осигурете добро проветрение на работното място.

Лични предпазни средства:

Личните предпазни средства за тялото трябва да се избират според извършваната задача и свързаните с нея рискове и да са одобрени от специалист преди работа с този продукт. Предпазни очила.

Предпазни средства за очите:

Химически очила или предпазни очила

Предпазни средства за кожата и тялото:

Да се носи подходящо предпазно облекло

Защита на дихателните пътища:

При недостатъчно проветрение носете подходящи средства за защита на дихателните пътища

Символ(и) за лични предпазни средства:



Контрол на експозицията на околната среда:

Избягвайте изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: Течно
Цвят	: Кехлибарен.
Мирис	: Характерен.
Граница на мирис	: Няма налични данни
pH	: 8,6
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)	: Няма налични данни
Точка на топене	: Не е приложимо
Точка на замръзване	: Няма налични данни
Точка на кипене	: Няма налични данни
Пламна температура	: Няма налични данни
Температура на samozапалване	: Няма налични данни
Температура на разлагане	: Няма налични данни

Wax Wash

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Запалимост (твърди вещества, газове)	: Не е приложимо
Налягане на парите	: Няма налични данни
Относителна плътност на парите при 20°C	: Няма налични данни
Относителна плътност	: 1,012
Разтворимост	: Няма налични данни
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	: Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	: Няма налични данни
Вискозитет, динамичен	: Няма налични данни
Експлозивни свойства	: Няма налични данни
Свойства на окисляване	: Няма налични данни
Граници на експлозивност	: Няма налични данни

9.2. Друга информация

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

При нормални условия на съхранение, употреба и транспортиране този продукт не е реактивен.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма известни опасни реакции при нормални условия на употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма, при спазване на препоръчителните условия на съхранение и боравене (вж. раздел 7).

10.5. Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба не би трябвало да се получават опасни продукти на разпадане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологични ефекти

Остра токсичност (орална)	: Не е класифицирана
Остра токсичност (дермална)	: Не е класифицирана
Остра токсичност (вдишване)	: Не е класифицирана

Бензенсулфонова киселина, производни на C10-13-алкил, натриеви соли (68411-30-3)

LD50, орално, плъх	1080 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Ръководство: Ръководство 401 на ОИСП (остра орална токсичност)
LD50, дермално, плъх	> 2000 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Ръководство: Ръководство 402 на ОИСП (остра дермална токсичност)

Амиди, C8-18 и C18-ненасит., N,N- бис(хидроксиетил) (68155-07-7)

LD50, орално, плъх	> 2000 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Ръководство: Ръководство 401 на ОИСП (остра орална токсичност), ръководство: ЕУ метод В.1 (остра токсичност (орална))
LD50, дермално, заек	> 2000 mg/kg телесна маса. Животно: заек. Ръководство: Изменение на техниките, описани в Оценка на безопасността на химикалите в храните, лекарствата и козметиката, съставено от персонала на Отдела по фармакология, Администрация по храните и лекарствата [Modification of the techniques described in Appraisal of the Safety of Chemicals in Foods, Drugs & Cosmetics, compiled by staff of the Division of Pharmacology, Food and Drug Administration]

Wax Wash

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Натриев С14-16 олефин сулфонат

LC50 вдишване — плъх

> 52 mg/l въздух. Животно: плъх. Ръководство: Ръководство 403 на ОИСП (остра токсичност при вдишване)

Бензенсулфонова киселина, производни на 4-С10-13-сек-алкил, съединения с триетаноламин

LD50, орално, плъх

2925 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Ръководство: Ръководство 401 на ОИСП (остра орална токсичност)

LD50, дермално, плъх

> 2000 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Ръководство: Ръководство 402 на ОИСП (остра дермална токсичност)

LD50, дермално, заек

> 2000 mg/kg телесна маса. Животно: заек. Ръководство: Ръководство 402 на ОИСП (остра дермална токсичност)

Caflon SNA (85536-14-7)

LD50, орално, плъх

≈ 1470 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Ръководство: Ръководство 401 на ОИСП (остра орална токсичност), 95% CL: 1361 — 1588

LD50, дермално, плъх

> 2000 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Ръководство: Ръководство 402 на ОИСП (остра дермална токсичност)

Корозия/дразнене на кожата

: Предизвиква дразнене на кожата.
pH: 8,6

Сериозно увреждане/дразнене на очите

: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
pH: 8,6

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

: Не е класифицирана

Мутагенност на зародишните клетки

: Не е класифицирана

Канцерогенност

: Не е класифицирана

Натриев С14-16 олефин сулфонат

NOAEL (хронично, орално, животното/мъжки пол, 2 години)

≥ 195 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Пол на животното: мъжки. Забележки относно резултатите: други: Тип въздействие: токсичност (мигрирана информация)

NOAEL (хронично, орално, животното/женски пол, 2 години)

≥ 259 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Пол на животното: женски. Забележки относно резултатите: други: Тип въздействие: токсичност (мигрирана информация)

Репродуктивна токсичност

: Не е класифицирана

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

: Не е класифицирана

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

: Не е класифицирана

Амиди, С8-18 и С18-ненасит., N,N- бис(хидроксиетил) (68155-07-7)

LOAEL (дермално, плъх/заек, 90 дни)

50 mg/kg телесна маса. Животно: плъх

NOAEL (орално, плъх, 90 дни)

> 750 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Ръководство: Ръководство 407 на ОИСП (многократно излагане, 28-дневно изследване на оралната токсичност при гризачи)

Опасност при вдишване

: Не е класифицирана

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екология — общо

: Вредно за водните организми, с дълготраен ефект.

Опасно за водната среда, краткосрочно (остро)

: Не е класифицирана

Опасно за водната среда, дългосрочно (хронично)

: Вредно за водните организми, с дълготраен ефект.

Не е бързо разградиво

Wax Wash

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Бензенсулфонова киселина, производни на C10-13-алкил, натриеви соли (68411-30-3)

LC50, риби 1	1,67 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Lepomis macrochirus</i>
EC50, дафнии 1	2,9 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Daphnia magna</i>
NOEC (хронично)	1,18 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Daphnia magna</i> . Продължителност: '21 д'

Амиди, C8-18 и C18-ненасит., N,N- бис(хидроксиетил) (68155-07-7)

LC50, риби 1	2,4 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Oncorhynchus mykiss</i> (предишно име: <i>Salmo gairdneri</i>)
EC50, дафнии 1	≈ 3,2 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Daphnia magna</i>
LOEC (хронично)	0,24 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Daphnia magna</i> . Продължителност: '21 д'
NOEC (хронично)	0,07 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Daphnia magna</i> . Продължителност: '21 д'
NOEC (хронично), риби	0,32 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Oncorhynchus mykiss</i> (предишно име: <i>Salmo gairdneri</i>) Продължителност: '28 д'

Натриев C14-16 олефин сулфонат

LC50, риби 1	4,2 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Danio rerio</i> (предишно име: <i>Brachydanio rerio</i>)
EC50, дафнии 1	4,53 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Ceriodaphnia sp.</i>
EC50 72h, водорасли (1)	5,2 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Skeletonema costatum</i>
LOEC (хронично)	20 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Daphnia magna</i> . Продължителност: '21 д'
NOEC (хронично)	6,3 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Daphnia magna</i> . Продължителност: '21 д'

Бензенсулфонова киселина, производни на 4-C10-13-сек-алкил, съединения с триетаноламин

LC50, риби 1	5,7 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Danio rerio</i> (предишно име: <i>Brachydanio rerio</i>)
EC50, дафнии 1	18,8 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Daphnia magna</i>
EC50, дафнии 2	10,6 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Daphnia magna</i>
EC50 72h, водорасли (1)	52,8 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Desmodesmus subspicatus</i> (предишно име: <i>Scenedesmus subspicatus</i>)
EC50 72h, водорасли (2)	> 56,2 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Desmodesmus subspicatus</i> (предишно име: <i>Scenedesmus subspicatus</i>)

Caflon SNA (85536-14-7)

LC50, риби 1	1,67 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Lepomis macrochirus</i>
EC50, дафнии 1	2,9 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Daphnia magna</i>
NOEC (хронично)	1,18 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Daphnia magna</i> . Продължителност: '21 д'

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична допълнителна информация

12.3. Биоакмулираща способност

Няма налична допълнителна информация

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

Wax Wash

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/съда съгласно указанията за разделяне на отпадъците на лицензирания оператор за сметосъбиране.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Номер по списъка на ООН				
Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН				
Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране				
Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано
14.4. Опаковъчна група				
Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано
14.5. Опасности за околната среда				
Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано
Няма налична допълнителна информация				

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Сухопътен транспорт

Не е регулирано

Морски транспорт

Не е регулирано

Въздушен транспорт

Не е регулирано

Транспорт по вътрешни водни пътища

Не е регулирано

Железопътен транспорт

Не е регулирано

14.7. Транспорт в насипно състояние съгласно Приложение II към Marpol и Кодекса IBC

Не е приложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността,

15.1.1. Регламенти на ЕС

Прилагат се следните ограничения съгласно приложение XVII от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH):		
Референтен код	Приложим за	Наименование или описание на вписването

Wax Wash

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕО) 2015/830

3(b)	Wax Wash; амиди, C8-18 и C18-ненасит., N,N-бис(хидроксиетил); Caflon SNA	Вещества или смеси, отговарящи на критериите за който и да е от следните класове или категории опасност, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Класове опасност: от 3.1 до 3.6, 3.7, неблагоприятно въздействие върху функционирането на половата система и плодовитостта или върху развитието, 3.8 въздействия, различни от наркотичните, 3.9 и 3.10
3(c)	Wax Wash; амиди, C8-18 и C18-ненасит., N,N-бис(хидроксиетил); Caflon SNA	Вещества или смеси, отговарящи на критериите за който и да е от следните класове или категории опасност, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Клас опасност 4.1

Не съдържа вещества от списъка с кандидат-вещества по Регламента REACH.

Не съдържа вещества по приложение XIV от Регламента REACH.

Не съдържа вещества, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно износа и вноса на опасни химикали.

Не съдържа вещества, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно устойчивите органични замърсители.

15.1.2. Национална нормативна уредба

Няма налична допълнителна информация

15.2. Оценка на безопасността на химичното вещество или смес

Не е извършвана оценка на безопасността на химичното вещество или смес

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Указател на промените:			
Нов формат.			
Раздел	Изменен елемент	Промяна	Коментари
1.1	Допълнителна информация	Допълнено	Уникален идентификатор на формулата (UFI)
1.3	Допълнителна информация	Променено	

Съкращения:	
ADN	Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища
ADR	Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
ATE	Оценка на острата токсичност
BLV	Биологична гранична стойност
CAS-No. / № в CAS	Номер в Регистъра на химическите вещества
CLP	Регламент относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси; Регламент (ЕО) № 1272/2008
DMEL	Получена минимална действаща концентрация
DNEL	Получена недействаща концентрация
EC50	Средна ефективна концентрация
EC-No. / № в ЕО	Номер в Европейската общност
EN	Европейски стандарт
IATA	Международна асоциация за въздушен транспорт
IMDG	Международен кодекс за превоз на опасни товари по море
LC50	Средна летална концентрация
LD50	Средна летална доза
LOAEL	Най-ниско ниво, при което се наблюдава неблагоприятен ефект
NOAEC	Концентрация без наблюдаван неблагоприятен ефект
NOAEL	Ниво без наблюдаван неблагоприятен ефект

Wax Wash

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

NOEC	Концентрация без наблюдаван ефект
OEL	Гранична стойност на професионална експозиция
PBT	Устойчивост, биоакумулиране, токсичност
PNEC	Предполагаема недействаща концентрация
REACH	Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
RID	Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари
SDS / ИЛБ	Информационен лист за безопасност
vPvB	Висока устойчивост, високо биоакумулиране
WGK	Клас на опасност за водната среда

Пълен текст на предупрежденията за опасност и предупрежденията за опасност за ЕС	
Остра токс. 4 (орална)	Остра токсичност (орална), категория 4
Водна ср. — хрон. 2	Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 2
Водна ср. — хрон. 3	Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 3
Уврежд. очи 1	Сериозно увреждане/дразнене на очите, категория 1
Дразн. очи 2	Сериозно увреждане/дразнене на очите, категория 2
Кор. кожа 1С	Корозия/дразнене на кожата, категория 1, подкатегория 1С
Дразн. кожа 2	Корозия/дразнене на кожата, категория 2
H302	Вредно при поглъщане.
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H411	Токсично за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	Вредно за водните организми, с дълготраен ефект.

Класификацията е в съответствие с : АТР 12

SDS / ИЛБ, ЕС (Регламент REACH, приложение II)

Тази информация се основава на актуалните ни сведения и е предназначена да служи за описание на продукта само с оглед на изискванията за здраве, безопасност и опазване на околната среда. Съответно тя не следва да се тълкува като гаранция за конкретни свойства на продукта.