



Power Stripper — почистващ препарат

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменящия го Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване: 7.9.2016 г. Дата на редакция: 19.11.2020 г. Заменя версията от: 7.9.2016 г. Версия: 2,0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта	:	Смес
Наименование на продукта	:	Power Stripper
Уникален идентификатор на формулата (UFI)	:	1T40-709V-S009-FTAS
Код на продукта	:	WTPSGEN

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които

1.2.1. Идентифицирани видове употреба, които са от значение

Предназначено за широката общественост

Основна категория употреба	:	Професионална употреба, употреба от потребителите
Употреба на веществото/сместа	:	Мощен почистващ препарат за интензивно почистване на силно витрифицирана, гледжосана керамика, керамични плочки, порцелан, плочки терацо и подове от минерални материали.

1.2.2. Видове употреба, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Дружество, реализиращо на пазара, и изключителен дистрибутор

LTP
Tone Industrial Estate
Miverton Road
TA21 0AN Wellington — United Kingdom
T 01823 666213 — F 01823 665685
info@ltp-online.co.uk - www.ltp-online.co.uk

Производител

J.V. Barrett & Co. Ltd
St Ivel Way
Wormley
BS30 8TY Bristol — United Kingdom
T +44 (0)1179 60 00 60
sales@barrettine.co.uk - www.barrettine.co.uk

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи	:	+44 (0) 1179 600060 (работно време само от 8:00 до 17:00 ч. пон.-четв. и от 8:00 до 16:30 пет.)
	:	+44 (0) 1270 502891 (спешен телефон извън работно време)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Сериозно увреждане/дразнене на очите, категория 1 H318

Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 3 H412

Пълен текст на предупрежденията за опасност: вж. раздел 16

Неблагоприятни физикохимични въздействия и неблагоприятни въздействия върху здравето на човека и околната среда

Предизвиква сериозно увреждане на очите. Вредно за водните организми, с дълготраен ефект.

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасност (CLP)



GHS05

Сигнална дума (CLP)

: Опасност

Съдържа

: Продукт от реакция на бензенсулфонова киселина, производни на 4-С10-13-сек-алкил и бензенсулфонова киселина, 4-метил- и натриев хидроксид; 2,2'-иминодиетанол

Предупреждения за опасност (CLP)

: H318 — Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H412 — Вредно за водните организми, с дълготраен ефект.

Power Stripper

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Препоръки за безопасност (CLP)	:	P102 — Да се пази на недостъпно за деца място. P280 — Използвайте предпазни очила, предпазни ръкавици. P305+P351+P338+P310 — ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P501 — Съдържанието и съдът да се изхвърлят в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци.
Затваряне с детска защита	:	Не е приложимо
Тактилно предупреждение	:	Не е приложимо

2.3. Други опасности

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Не е приложимо

3.2. Смеси

Наименование	Идентификатор на продукта	%	Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
Продукт от реакция на бензенсулфонова киселина, производни на 4-С10-13-сек-алкил и бензенсулфонова киселина, 4-метил- и натриев хидроксид	(№ в ЕО) 932-051-8 (№ по REACH) 01-2119565112-48	$\geq 1 - < 5$	Дразн. кожа 2, H315 Уврежд. очи 1, H318 Водна ср. — хрон. 3, H412
2-бутоксietанол	(№ в CAS) 111-76-2 (№ в ЕО) 203-905-0 (№ по индекс на ЕО) 603-014-00-0 (№ по REACH) 01-2119475108-36	$\geq 3 - < 5$	Остра токс. 4 (вдишване), H332 Остра токс. 4 (дермална), H312 Остра токс. , H301 4 (орална), H302 Дразн. очи 2, H319 Дразн. кожа. 2, H315
2,2'-иминодиетанол	(№ в CAS) 111-42-2 (№ в ЕО) 203-868-0 (№ по индекс на ЕО) 603-071-00-1 (№ по REACH) 01-2119488930-28	$\geq 0,1 - < 3$	Остра токс. 4 (орална), H302 СТОО RE 2, H373 Дразн. кожа 2, H315 Уврежд. очи 1, H318

Пълен текст на предупрежденията за опасност: вж. раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Мерки за първа помощ след вдишване	:	Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Мерки за първа помощ след контакт с кожата	:	Измийте кожата обилно с вода.
Мерки за първа помощ след контакт с очите	:	Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете на лекар.
Мерки за първа помощ след поглъщане	:	Обадете се в център по токсикология или на лекар при неразположение.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми/ефекти след контакт с очите	:	Сериозно увреждане на очите.
--------------------------------------	---	------------------------------

4.3. Указание за необходимост от неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства	:	Водна струя. Сух прах. Пяна. Въглероден диоксид.
------------------------------------	---	--

Power Stripper

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни продукти на разпадане при пожар : Могат да се отделят отровни изпарения.

5.3. Съвети за пожарникарите

Защита по време на пожарогасене : Не се опитвайте да предприемате действия без подходящи предпазни средства. Автономен апарат за дишане. Пълно защитно облекло.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Процедури при спешни случаи : Проветрете мястото, където се е разлял продуктът. Избягвайте контакт с кожата и очите.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Предпазни средства : Не се опитвайте да предприемате действия без подходящи предпазни средства. За допълнителна информация вж. раздел 8: „Контрол на експозицията/лични предпазни средства“.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Избягвайте изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи на почистване : Разлятата течност да се събере чрез попивателен материал.
Друга информация : Изхвърлете материалите или твърдите остатъци на пункт със съответните разрешения.

6.4. Позоваване на други раздели

За допълнителна информация вж. раздел 13:

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа : Осигурете добро проветрение на работното място. Избягвайте контакт с кожата и очите. Носете лични предпазни средства.
Хигиенни мерки : Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости

Условия на съхранение : Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства.

8.1. Параметри на контрол

2-бутоксietанол (111-76-2)	
Обединено кралство — гранични стойности на професионална експозиция	
Местно наименование	2-бутоксietанол
WEL TWA (mg/m³)	123 mg/m³
WEL TWA (ppm)	25 ppm
WEL STEL (mg/m³)	246 mg/m³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	50 ppm

Power Stripper

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

2-бутоксietанол (111-76-2)

Забележка (WEL)	Sk (Може да се абсорбира през кожата. Веществата, за които се прилага, са тези, при които са налице опасения, че абсорбирането през кожата води до системна токсичност)
Регулаторен документ за справка	ЕН40/2005 (Четвърто издание, 2020). Здраве, безопасност, околна среда
Обединено кралство — биологични пределни стойности	
Местно наименование	2-бутоксietанол
Обединено кралство (BEI)	240 mmol/mol креатининов параметър: бутоксиоцетна киселина — среден: урина — време на вземане на проба: след смяна
Регулаторен документ за справка	ЕН40/2005 (Четвърто издание, 2020). Здраве, безопасност, околна среда

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол:

Осигурете добро проветрение на работното място.

Лични предпазни средства:

Личните предпазни средства за тялото трябва да се избират според извършваната задача и свързаните с нея рискове и да са одобрени от специалист преди работа с този продукт.

Защита на ръцете:

Предпазни ръкавици

Предпазни средства за очите:

Предпазни очила

Предпазни средства за кожата и тялото:

Да се носи подходящо предпазно облекло

Защита на дихателните пътища:

При недостатъчно проветрение носете подходящи средства за защита на дихателните пътища

Символ(и) за лични предпазни средства:



Контрол на експозицията на околната среда:

Избягвайте изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	: Течно
Цвят	: Бял.
Мирис	: Характерен.
Граница на мирис	: Няма налични данни
pH	: 9 – 11
Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1)	: Няма налични данни
Точка на топене	: Не е приложимо
Точка на замръзване	: Няма налични данни
Точка на кипене	: Няма налични данни
Пламна температура	: Няма налични данни
Температура на самозапалване	: Няма налични данни

Power Stripper

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Температура на разлагане	: Няма налични данни
Запалимост (твърди вещества, газове)	: Не е приложимо
Налягане на парите	: Няма налични данни
Относителна плътност на парите при 20°C	: Няма налични данни
Относителна плътност	: 1 – 1,04
Разтворимост	: Смеси́мо с вода.
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	: Няма налични данни
Вискозитет, кинематичен	: Няма налични данни
Вискозитет, динамичен	: Няма налични данни
Експлозивни свойства	: Няма налични данни
Свойства на окисляване	: Няма налични данни
Граници на експлозивност	: Няма налични данни

9.2. Друга информация

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

При нормални условия на съхранение, употреба и транспортиране този продукт не е реактивен.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма известни опасни реакции при нормални условия на употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма, при спазване на препоръчителните условия на съхранение и боравене (вж. раздел 7).

10.5. Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба не би трябвало да се получават опасни продукти на разпадане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологични ефекти

Остра токсичност (орална)	: Не е класифицирана
Остра токсичност (дермална)	: Не е класифицирана
Остра токсичност (вдишване)	: Не е класифицирана

Продукт от реакция на бензенсулфонова киселина, производни на 4-С10-13-сек-алкил и бензенсулфонова киселина, 4-метил- и натриев хидроксид

LD50, орално, плъх	≥ 3346 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Ръководство: EPA OTS 798.1175 (остра орална токсичност), 95% CL: 3196 — 3503
LD50, дермално, плъх	> 2000 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Ръководство: Ръководство 402 на ОИСП (остра дермална токсичност)

2,2'-иминодиетанол (111-42-2)

LD50, орално, плъх	1600 mg/kg. Източник: ECHA
--------------------	----------------------------

Power Stripper

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

2-бутоксietанол (111-76-2)

LD50, орално, плъх	1746 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Пол на животното: мъжки. Ръководство: Ръководство 401 на ОИСП (остра орална токсичност), 95% CL: 1322 — 2301
LD50, орално	1414 mg/kg телесна маса. Животно: морско свинче. Ръководство: Ръководство 401 на ОИСП (остра орална токсичност), 95% CL: 1020 — 1961
LD50, дермално, плъх	> 2000 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Ръководство: Ръководство 402 на ОИСП (остра дермална токсичност)

Корозия/дразнене на кожата	: Не е класифицирана
Сериозно увреждане/дразнене на очите	: рН: 9 – 11 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата	: рН: 9 – 11 Не е класифицирана
Мутагенност на зародишните клетки	: Не е класифицирана
Канцерогенност	: Не е класифицирана

2,2'-иминодиетанол (111-42-2)

Група по класификацията на IARC	2B — Възможно е да е канцерогенно за човека
---------------------------------	---

2-бутоксietанол (111-76-2)

Група по класификацията на IARC	3 — не подлежи на класификация
---------------------------------	--------------------------------

2,2'-иминодиетанол (111-42-2)

NOAEL (хронично, орално, животното/мъжки пол, 2 години)	64 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Пол на животното: мъжки. Ръководство: Ръководство 451 на ОИСП (изследвания за канцерогенност). Забележки относно резултатите: други: Тип въздействие: канцерогенност (мигрирана информация)
---	---

Репродуктивна токсичност	: Не е класифицирана
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция	: Не е класифицирана
СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция	: Не е класифицирана

2,2'-иминодиетанол (111-42-2)

LOAEL (дермално, плъх/заек, 90 дни)	32 mg/kg телесна маса. Животно: плъх. Ръководство: Ръководство 411 на ОИСП (субхронична дермална токсичност: 90-дневно изследване)
NOAEC (вдишване, плъх, прах/изпарения/дим, 90 дни)	0.003 mg/l въздух. Животно: плъх. Ръководство: Ръководство 413 на ОИСП (субхронична токсичност при вдишване: 90-дневно изследване)

2-бутоксietанол (111-76-2)

NOAEL (дермално, плъх/заек, 90 дни)	> 150 mg/kg телесна маса. Животно: заек. Ръководство: Ръководство 411 на ОИСП (субхронична дермална токсичност: 90-дневно изследване)
-------------------------------------	---

Опасност при вдишване	: Не е класифицирана
-----------------------	----------------------

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Екология — общо	: Вредно за водните организми, с дълготраен ефект.
Опасно за водната среда, краткосрочно (остро)	: Не е класифицирана
Опасно за водната среда, дългосрочно (хронично)	: Вредно за водните организми, с дълготраен ефект.

Power Stripper

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

Не е бързо разградимо

Продукт от реакция на бензенсулфонова киселина, производни на 4-С10-13-сек-алкил и бензенсулфонова киселина, 4-метил- и натриев хидроксид

ЕС50, дафнии 1	8,8 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Daphnia magna</i>
ЕС50 72h, водорасли (1)	25 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Desmodesmus subspicatus</i> (предишно име: <i>Scenedesmus subspicatus</i>)
ЕС50 72h, водорасли (2)	72 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Desmodesmus subspicatus</i> (предишно име: <i>Scenedesmus subspicatus</i>)
НОЕС (хронично)	1,18 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Daphnia magna</i> . Продължителност: '21 д'
НОЕС (хронично), риби	0,23 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Oncorhynchus mykiss</i> (предишно име: <i>Salmo gairdneri</i>) Продължителност: '72 д'

2,2'-иминодиетанол (111-42-2)

ЕС50, дафнии 1	30,1 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Ceriodaphnia dubia</i>
ЕС50, дафнии 2	89,9 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Ceriodaphnia dubia</i>
ЕС50 72h, водорасли (1)	9,5 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (предишни имена: <i>Raphidocelis subcapitata</i> , <i>Selenastrum capricornutum</i>)
ЕС50 72h, водорасли (2)	2,7 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (предишни имена: <i>Raphidocelis subcapitata</i> , <i>Selenastrum capricornutum</i>)
ЕС50 96h, водорасли (1)	9,7 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (предишни имена: <i>Raphidocelis subcapitata</i> , <i>Selenastrum capricornutum</i>)
ЕС50 96h, водорасли (2)	2 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (предишни имена: <i>Raphidocelis subcapitata</i> , <i>Selenastrum capricornutum</i>)
ЛОЕС (хронично)	1,56 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Daphnia magna</i> . Продължителност: '21 д'
НОЕС (хронично)	0,78 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Daphnia magna</i> . Продължителност: '21 д'
НОЕС (хронично), риби	> 1 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): други: сладководни риби

2-бутоксидетанол (111-76-2)

LC50, риби 1	1474 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Oncorhynchus mykiss</i> (предишно име: <i>Salmo gairdneri</i>)
ЕС50, дафнии 1	≈ 1800 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Daphnia magna</i>
ЕС50 72h, водорасли (1)	911 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (предишни имена: <i>Raphidocelis subcapitata</i> , <i>Selenastrum capricornutum</i>)
ЕС50 72h, водорасли (2)	1840 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (предишни имена: <i>Raphidocelis subcapitata</i> , <i>Selenastrum capricornutum</i>)
НОЕС (хронично)	100 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Daphnia magna</i> . Продължителност: '21 д'
НОЕС (хронично), риби	> 100 mg/l. Организми, с които е проведено изпитването (вид): <i>Danio rerio</i> (предишно име: <i>Brachydanio rerio</i>) Продължителност: '21 д'

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична допълнителна информация

12.3. Биоакмулираща способност

2,2'-иминодиетанол (111-42-2)

Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	-1.43. Източник: ICSC
--	-----------------------

Power Stripper

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

2-бутоксietанол (111-76-2)

Коефициент на разпределение n-октанол/вода
(логаритмична стойност)

0.81. Източник: ECHA

12.4. Преносимост в почвата

2,2'-иминодиетанол (111-42-2)

Преносимост в почвата

1 – 10. Източник: ECHA

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/съда съгласно указанията за разделяне на отпадъците на лицензирания оператор за сметосъбиране.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Номер по списъка на ООН				
Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН				
Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране				
Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано
14.4. Опаковъчна група				
Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано
14.5. Опасности за околната среда				
Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано	Не е регулирано
Няма налична допълнителна информация				

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Сухопътен транспорт

Не е регулирано

Морски транспорт

Не е регулирано

Въздушен транспорт

Не е регулирано

Транспорт по вътрешни водни пътища

Не е регулирано

Железопътен транспорт

Не е регулирано

14.7. Транспорт в насипно състояние съгласно Приложение II към Marpol и Кодекса IBC

Не е приложимо

Power Stripper

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. Регламенти на ЕС

Не съдържа вещества по Регламента REACH с ограничения по приложение XVII.

Не съдържа вещества от списъка с кандидат-вещества по Регламента REACH.

Не съдържа вещества по приложение XIV от Регламента REACH.

Не съдържа вещества, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно износа и вноса на опасни химикали.

Не съдържа вещества, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС) № 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно устойчивите органични замърсители.

15.1.2. Национална нормативна уредба

Няма налична допълнителна информация

15.2. Оценка на безопасността на химичното вещество или смес

Не е извършвана оценка на безопасността на химичното вещество или смес

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Указател на промените:

Нов формат.

Раздел	Изменен елемент	Промяна	Коментари
1,1	Допълнителна информация	Допълнено	Уникален идентификатор на формулата (UFI)

Съкращения:

ADN	Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища
ADR	Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
ATE	Оценка на острата токсичност
BLV	Биологична гранична стойност
CAS-No. / № в CAS	Номер в Регистъра на химическите вещества
CLP	Регламент относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси; Регламент (ЕО) № 1272/2008
DMEL	Получена минимална действаща концентрация
DNEL	Получена недействаща концентрация
EC50	Средна ефективна концентрация
EC-No. / № в ЕО	Номер в Европейската общност
EN	Европейски стандарт
IATA	Международна асоциация за въздушен транспорт
IMDG	Международен кодекс за превоз на опасни товари по море
LC50	Средна летална концентрация
LD50	Средна летална доза
LOAEL	Най-ниско ниво, при което се наблюдава неблагоприятен ефект
NOAEC	Концентрация без наблюдаван неблагоприятен ефект
NOAEL	Ниво без наблюдаван неблагоприятен ефект
NOEC	Концентрация без наблюдаван ефект
OEL	Гранична стойност на професионална експозиция

Power Stripper

Информационен лист за безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и изменяция го Регламент (ЕС) 2015/830

PBT	Устойчивост, биоакумулиране, токсичност
PNEC	Предполагаема недействаща концентрация
REACH	Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
RID	Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари
SDS / ИЛБ	Информационен лист за безопасност
vPvB	Висока устойчивост, високо биоакумулиране
WGK	Клас на опасност за водната среда

Пълен текст на предупрежденията за опасност и предупрежденията за опасност за ЕС	
Остра токс. 4 (дерм.)	Остра токсичност (дермална), категория 4
Остра токс. 4 (вдишване)	Остра токсичност (вдишване), категория 4
Остра токс. 4 (орална)	Остра токсичност (орална), категория 4
Водна ср. — хрон. 3	Опасно за водната среда — хронична опасност, категория 3
Уврежд. очи 1	Сериозно увреждане/дразнене на очите, категория 1
Дразн. очи 2	Сериозно увреждане/дразнене на очите, категория 2
Дразн. кожа 2	Корозия/дразнене на кожата, категория 2
STOO RE 2	Специфична токсичност за определени органи — многократна експозиция, категория 2
H302	Вредно при поглъщане.
H312	Вредно при контакт с кожата.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H332	Вредно при вдишване.
H373	Може да причини увреждане на органите при продължителна или многократна експозиция.
H412	Вредно за водните организми, с дълготраен ефект.

Класификацията е в съответствие с : АТР 12

SDS / ИЛБ, ЕС (Регламент REACH, приложение II)

Тази информация се основава на актуалните ни сведения и е предназначена да служи за описание на продукта само с оглед на изискванията за здраве, безопасност и опазване на околната среда. Съответно тя не следва да се тълкува като гаранция за конкретни свойства на продукта.